新光商事株式会社
Shinko Shoji Co.,Ltd.

2018年3月期　第2四半期決算説明会

- 決算の概要
- 今後の施策
- 通期の見通し

2017年11月14日
代表取締役社長　小川　達哉

資料取り扱い上の注意

このプレゼンテーション資料で述べられている当社の将来に関する見通しは、

現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。

あくまでも現時点での将来予想であり、リスクや不確定要素を含んでいることから、
実際の業績は大きく異なる結果となることがあります。

それらのリスクや不確定要素の主なものは、以下のとおりです。

・主要市場（日本、アジア等）の経済状況、消費動向

・エレクトロニクス産業の業界動向・技術トレンド等の変化

・当社の主要製品市場における需給の急激な変動

・ドル等外国通貨の対円為替相場の大幅な変動

第2四半期決算短信の概要

2018年3月期　第2四半期決算のポイント

娯楽機器関連の回復、産業機器関連の好調を背景に売上高・営業利益・経常利益・当期純利益とも、前年同期比で伸長し、増収増益。

- 娯楽機器関連は、市場全体には陰りがみえるものの、現行の規制改定が定着したこと、また当社顧客の新機種投入により、好調に推移。
- 産業機器関連は、産業用ロボット・半導体製造装置向け売上増により好調に推移。
- 自動車電装機器関連は、堅調に推移。

分野別売上構成

【2017年3月期】第2四半期



【2018年3月期】第2四半期



円グラフ（外枠）数値：億円単位

分野別売上構成（金額対比）



第2四半期決算の概要

（百万円）

	2017年3月期 第2四半期 実績	2018年3月期 第2四半期 期初予想	2018年3月期 第2四半期 実績	増減額（前年同期比）	増減額（期初予想比）
売上高	51,946	65,000	67,971	16,025	2,971
売上総利益	4,531	-	5,980	1,449	-
販売管理費	3,665	-	3,942	277	-
営業利益	865	1,600	2,038	1,173	438
経常利益	879	1,700	2,118	1,239	418
第２四半期純利益	520	1,200	1,437	929	249
１株当たり四半期純利益	22円77銭	53円70銭	64円63銭	41円86銭	10円93銭

売上高推移


（百万円）
第2四半期
通期
200,000
160,000
120,000
80,000
40,000
0
69,373
140,652
73,163
145,704
63,158
116,617
51,946
112,458
67,971
129,000
14/3期
15/3期
16/3期
17/3期
18/3期（見込）

前年同期比　売上増減要因分析



売上総利益/売上総利益率 推移

【第2四半期実績】



営業利益/営業利益率 推移

【第2四半期実績】



連結損益計算書

（単位：百万円）

2016年2Q
(2016年4月1日～2016年9月30日)



2017年2Q
(2017年4月1日～2017年9月30日)



営業外損益・特別損益等の主な増減要因（増減分析）

（百万円）

	2016年２Q	2017年２Q	増減額
営業利益	865	2,038	1,172
営業外損益	13	79	66
経常利益	879	2,118	1,239
特別利益	1	2	1
特別損失	104	8	△95
内、支払和解金	56	6	△49
税金等調整前当期純利益	775	2112	1336
法人税等	243	662	419
非支配株主に帰属する当期純利益	12	12	0
親会社株主に帰属する当期純利益	520	1,437	916

連結貸借対照表

（単位：百万円）



要約貸借対照表①

（百万円）

	2017年3月	2017年2Q	増減額
資産合計	79,687	84,885	5,198
流動資産	73,644	78,384	4,740
内、現金及び預金	25,360	25,468	108
受取手形及び売掛金	25,726	26,024	298
商品及び製品	13,243	16,428	3,184
原材料	572	853	281
未収入金	8,416	9,093	677
固定資産	6,042	6,500	457
有形固定資産	1,045	1,017	△28
投資有価証券	2,745	3,067	322

要約貸借対照表②

	2017年3月期	2017年2Q	増減額
負債合計	24,171	29,113	4,941
流動負債	20,176	24,985	4,808
内、支払手形及び買掛金	15,318	16,890	1,571
電子記録債務	1,222	4,022	2,800
短期借入金	1,530	1,474	△56
一年内返済予定の長期借入金	600	600	0
固定負債	3,995	4,128	133
長期借入金	2,500	2,500	0
純資産合計	55,515	55,771	256
内、資本金及び資本剰余金	19,235	19,235	0
利益剰余金	37,251	38,235	984
自己株式	△2,862	△3,751	△889
為替換算調製勘定	758	673	△84
自己資本比率	69.0%	65.1%	–

(百万円)

キャッシュ・フロー

（百万円）

	2016年２Q	2017年２Q	推移額
営業活動によるキャッシュ・フロー	858	1,571	712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12	2,086	2,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△416	△1,443	△981

（前年度比）

現金及び現金同等物の期末残高	24,182	25,443	1,261

今後の施策

今後の施策

１．主要仕入先ビジネス

-1 ルネサスエレクトロニクス・ビジネスについて

-2 ザイリンクス・ビジネスについて

２．新規仕入先ビジネス

-1 クイックロジック・ビジネスについて

-2 タイコ・エレクトロニクス・ビジネスについて

３．海外ビジネス事例

４．コアマーケット動向

５．CEATEC展示内容ご紹介

６．ニュースリリース（変なホテル）

当社のビジネス領域

新光商事は、お客様の成功のために、製品提供、最適物流提案はもとより、技術サポート、開発コーディネーション、ＥＭＳ事業、海外展開等ご要望に合わせたビジネスソリューションをご提案致します。

【デバイスソリューション】

- ●半導体
  ルネサスエレクトロニクス㈱、
  ザイリンクス㈱、エスアイアイ・セミコンダクタ㈱他
- ●電子部品
  TDK㈱、㈱トーキン 、京セラ、他

新光商事㈱・NT販売㈱

【グローバルサポート】

- ●IPO事業の展開
- ●海外EMS事業の展開
- ●海外移管ビジネスサポート

Novalux(海外拠点)
海外現地法人　１０
支店／事務所　１１

お客様

【受託開発・技術支援】

- ●組込みソフトウェア受託開発
- ●ハード・ソフト・システム開発
- ●アプリケーションソフトウェア受託開発

新光商事LSIデザインセンター㈱
新光商事㈱/ノバラックスジャパン㈱

【EMSソリューション】

- ●システム開発
- ●プリント基板実装・組立
- ●受託生産協業パートナー

調階電子科技(深圳)有限公司
新光商事㈱/ノバラックスジャパン㈱

1-1. ルネサスエレクトロニクスとのビジネスについて①

【ルネサス製品 売上推移】



1-1. ルネサスエレクトロニクスとのビジネスについて②

【分野別売上　前年度比較】

【１７年３月期第2四半期実績】



【１８年３月期第2四半期実績】



ルネサスエレクトロニクスビジネス事例

・インターシル製品サポート要員増強完了
・インターシル製品評価設備の準備完了

**車載・産業市場に
インターシル製品拡販強化**

【電源変換効率測定】



デジボルメーター

大容量電源

【ロードレギュレーション】



電子負荷

放射温度計

【位相余裕測定】



周波数特性分析

【負荷応答測定】



【起動波形測定】



超高速
電子負荷

フォスファー
オシロ

1-2. ザイリンクスとのビジネスについて①

【ザイリンクス製品 売上推移】



1-2. ザイリンクスとのビジネスについて②

【分野別売上　前年度比較】

【１７年３月期第2四半期実績】



【１８年３月期第2四半期実績】



2-1. 新規仕入先の拡大（QuickLogic）①

英文社名	QuickLogic Corp
本社所在地	1277 Orleans Drive Sunnyvale, CA 94089 USA
電話番号	408 990-4000
設立年月日	1988年
代表者名	Mr. Brian C. Faith
従業員数	76人

クイックロジック（QuickLogic Corporation、NASDAQ: QUIK）は、売上11,421kUSD(@2017/01)の半導体とソフトウェアの統合ソリューション ”CSSP”（Customer Specific Standard Products）を提供するファブレス半導体企業です。

2-1. 新規仕入先の拡大（QuickLogic）②

IoT機器向け クラウド接続不要 音声認識ソリューション

<ご提供ソリューション>

CPUモジュール



EOS™ S3
BGA
3.5x3.5mm
0.4mm Pitch

QuickLogic 超低消費電力プラットフォーム「EOS™ S3」

sensory 音声認識ミドルウェア

Truly Handsfree

25mm x 25mm
容易に実装が可能
評価用拡張ボードも準備

新光商事 LSIデザインセンター株式会社 ソフトウェア開発パートナー

<特長>
- CPU動作に必要な機能を組み込んでモジュール化
- お客様の基板への実装が容易
- センシング機能用にセンサ/マイクインタフェースを準備

<活用事例>

音声リモコン

超低消費電力

1)起動トリガーワード
2)コマンド操作ワード



<特長>
1. クラウド接続不要でスタンドアローン動作が可能
2. ハンズフリーで手軽な音声操作が可能
3. 超低消費電力のためバッテリー機器へ応用可能

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

CEATEC2017出展
QuickLogicプレスリリース済み
新光商事プレスリリース済み

QuickLogic

“KITTE S3”(仮称)

QuickLogic社「EOS™ S3」を搭載したソリューションをご提供

<特長>
- CPU動作に必要な機能を組み込んでモジュール化
- お客様の基板への実装が容易
- センシング機能用にセンサ/マイクインタフェースを準備

■外形図

25mm x 25mm 2.54mmピッチ



EOS™ S3
64pin BGA
3.5x3.5mm 0.4mmピッチ

■主要機能

機能	説明
QuickLogic EOS™ S3	
- CPU	Cortex M4-F 内蔵 最大80MHz
- Memory	コード、データ用SRAM：512KB
- µDSP	FFE(Flexible Fusion Engine)
- eFPGA	プログラマブルロジック回路
- LPSD	音声認識用低消費電力HW回路
- UART	1チャンネル
- SPI	各1チャンネル（マスタ/スレーブ）
- I2C	2チャンネル（センサ接続用）
- PDM/I2S	各1チャンネル（マイク接続用）
- ADC	1チャンネル（バッテリー監視用）
- GPIO	最大8本
その他搭載部品	
リセット	リセット用回路
シリアルフラッシュ	32Mbit(4MB)
センサ	加速度、ジャイロ、地磁気センサ
電源IC	EOS™ S3用1.1V DC/DC電源
水晶振動子	EOS™ S3用32.768KHzクロック

2-2. 新規仕入先の拡大（タイコ エレクトロニクス ジャパン）①

商号	タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社 / Tyco Electronics Japan G.K.
創立	1957年（昭和32年）7月19日
資本金	173億円
従業員	約1300名（世界150か国、約75,000名）

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社は、TE Connectivity (NYSE:TEL)の日本法人です。TE Connectivity (TE コネクティビティ) は、接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。
当社は、日本におけるタイコ エレクトロニクス社製センサー製品の販売を開始しました。

2-2. 新規仕入先の拡大（タイコ エレクトロニクス ジャパン）②

センサー
TE社製
天候センサー



PLWA
LoRa通信
モジュール

ルネサス製
CPU評価
ボード

当社取り扱い
メーカボードを
組合せて評価を
実施。
＝新ビジネスの
創出を目指す





Shinko Shoji Co.,Ltd.

3. 海外ビジネスの状況について

【海外現地法人　売上推移】



海外ビジネス事例（中国車載攻略）



2015年上海モーターショーで発掘した車載大手ガラスメーカーにTotalシステム提案商談獲得！



中国ガラスメーカー

■エンドユーザー：中国大手自動車メーカー、鉄道メーカー

■数量、日程 ：2018年F 10K~20K/月 2018年末~50K/M

4.主要マーケットの動向

2016年→2017年成長

	主要マーケット	業界規模	伸び率	収益性
顧客	自動車業界	68兆円	+9.5%	+5.5%
	自動車部品業界	29兆円	+9.0%	+3.5%
	パチンコ業界(製造)	8千億円	+0.3%	+6.0%
	電気機器業界	84兆円	+5.5%	+2.5%
	OA機器業界	8兆円	+7.5%	+3.0%
仕入先	半導体業界	8兆円	+5.5%	+1.0%
	電子部品業界	11兆円	+10.5%	+8.0%

※各種データより当社にて作成

自動車電装機器事業の売上推移



車載向けソリューション

車載向け:後方視認ソリューション
~開発の効率化、製品の高機能化に貢献~

高機能化・マルチ化する車載表示システムに「後方視認」機能を配信

「後方視認」機能モジュール

◎映像配信ECU 効率化
⇒走行時・後退時の車両後方画像を配信

◎カメラ・画像処理技術 高機能化
⇒取得する車両後方画像の視認性を向上

<「後方視認」機能:映像配信イメージ図>



ビジネスモデル

◆車載表示システムに機能モジュール提案
デバイス/モジュール/サポートを提供



高機能化技術

◆レンズへの光学系加工技術で
ゴースト・フレアを軽減
◆単板センサー画像のフィルタ処理で
カラー画像を忠実に再現

<ゴースト・フレア軽減> <高忠実画像生成>

お問合せ先
新光商事株式会社 自動車ソリューション技術部 電装戦略マーケティング課 電話:03-6361-8088 佐藤

KAMUY Innovation
新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

産業機器事業の売上推移



※産業分野に含まれる顧客

工作機械、半導体製造装置、医療機器、スマートメーター等

34

産業向けIoT　インダストリー4.0

産業機器向け操作オリジナルパネルPC -異常検知システム-

新光商事カスタム操作パネルPCに異常検知センサーを搭載
クラウドシステムにより機器の異常を検知

＜パネルPC搭載センサー＞

・機械音センサー
・機械振動センサー
・電力監視センサー



CEATEC2017で発表

5. CEATEC JAPAN 2017

◆開催期間　2017年10月3日（火）～10月6日（金）
◆開催場所　幕張メッセ

AIplay

AIキューブ

AIplay-Info

AIplay-Clean

今後の施策

アミューズメント・ソリューション

超小型プロジェクションマッピング

用途）アミューズメント機器、サイネージ機器、ポータブル機器

特徴）組込み機器向けプロジェクションマッピングの実現
超小型プロジェクタモジュールをセットに組み込むことで
今までにない映像表現が可能です。



◆モジュール仕様
解像度　：1280×720 (HD)
明るさ　：16lm (Typ.)
コントラスト：500 ： 1
投影距離　：25.4cm＜
スローレシオ：1.94

**プロジェクションマッピングに関するコンサルティング、
制御ボード～コンテンツ開発まで、トータルでのサポートを
ご提供致します。**

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

3DCGホログラム

用途）アミューズメント機器、サイネージ機器

特徴）組込み機器向けホログラムの実現
驚きがあり、目を引く映像表現が可能となります。
マッピング技術の応用により、奥行方向へのスペースを
抑えたホログラム機器の構築が可能です。



額縁の中に球体が出現！



額縁の周りを蝶が羽ばたく！

注)画像は開発中のものです。

**映像に関するコンサルティング、関連機器の販売、
制御ボード～コンテンツ開発まで、トータルでのサポートを
ご提供致します。**

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

コミュニケーションロボット “ＮＡＯ“

用途）店舗、イベント、展示会等の接客やサービス 他

特徴）自立型ヒューマノイドロボット
コミュニケーションによる会話、優れたバランス感覚でダンス
を踊ったり、サッカーも出来ます。
Wi-Fi接続で、可能性は無限に広がります。

ソリューション例）
スピーチや展示の説明、お客様を楽しませる受付業務、
イベントのアトラクション 他

こんなアクションも可能です！

「Copyright(c)2016 Aldebaran Robotics All Rights Reserved」

レンタルだけでなく、ご購入も可能です。是非ご相談下さい！

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

今後の施策

省電力／IoTソリューション

IoT機器向け クラウド接続不要 音声認識ソリューション

<ご提供ソリューション>

CPUモジュール



EOS™ S3
BGA
3.5x3.5mm
0.4mm Pitch

25mm x 25mm
容易に実装が可能
評価用拡張ボードも準備

QuickLogic 超低消費電力プラットフォーム 「EOS™ S3」

sensory 音声認識ミドルウェア

Truly Handsfree

新光商事 LSIデザインセンター株式会社 ソフトウェア開発パートナー

<特長>
- ・CPU動作に必要な機能を組み込んでモジュール化
- ・お客様の基板への実装が容易
- ・センシング機能用にセンサ/マイクインタフェースを準備

<活用事例>



音声リモコン

超低消費電力

1)起動トリガーワード
2)コマンド操作ワード

<特長>
1. クラウド接続不要でスタンドアローン動作が可能
2. ハンズフリーで手軽な音声操作が可能
3. 超低消費電力のためバッテリー機器へ応用可能

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

LoRa, HD-PLC通信対応 IoTトライアルパッケージ 拡張デモ

IoTトライアルパッケージにLoRa長距離無線、HD-PLC(電力線伝送)有線ネットワークを拡充。 お客様環境への適用性を拡大。

IoTトライアルパッケージ とは、
NECのIoT Plat form基盤をベースとした事前検証、POC(概念検証)※の工程を支援するトライアル・パッケージです。実用フェーズへ向けた基本検証、課題抽出を推進支援します。

※PoC：(Proof of Concept/概念検証) 新しいアイデアや方法について効果的に試験を行うこと。

長距離無線:LoRa(Private)ソリューション
- ●LoRa変調無線の適用により、長距離伝送が可能.
- ●電池駆動,長寿命対応が可能.

高速電力線伝送:HD-PLCソリューション
- ●電源ラインを利用する高速データ通信.
- 省配線化に貢献. (AC100V/200V, DC24V)
- ●マルチホップにより,多ノード,長距離伝送能力を向上.



新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

低電力・長距離無線 LPWA / LoRaWAN™ IoT活用事例 長野県伊那市 鳥獣被害対策 くくり罠センサ

コンセプト

手軽に・簡単に・分かりやすく

低コストで　罠に付けるだけで　通知がきます

鳥獣による農作物被害の低減を目的に、各自治体が地元猟友会に捕獲を依頼している。
猟友会会員の高齢化、後継者・新規登録者不足を背景にLoRaWAN™を活用し、見回りの負担を低減する目的で長野県伊那市の鹿用くくり罠をIoT化。





メリット
- ・1つのG/Wで広範囲をカバー
  → LoRaWAN™の特徴を活かす
- ・多い猟友会メンバの見回り負担を減らす
  → より多く罠を仕掛けられる
- ・新鮮なうちに鹿を捕獲できる
  → 時間がたつと悪臭がすごい
- ・低コストで運用できる
  → キャリア回線不要
- ・分かりやすく、かんたん

本プロジェクトは、下記の団体・企業・メンバで推進しています

いなあいネット・伊那市・伊那市猟友会・株式会社ウフル
株式会社ソラコム・若狭企画・信州大学・新光商事

※LoRaWAN™ の名称は、LoRa Alliance の商標です

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

Shinko Shoji Co.,Ltd.

車載向けソリューション

車載向け:後方視認ソリューション
~開発の効率化、製品の高機能化に貢献~

高機能化・マルチ化する車載表示システムに「後方視認」機能を配信

「後方視認」機能モジュール

◎映像配信ECU 効率化
⇒走行時・後退時の車両後方画像を配信

◎カメラ・画像処理技術 高機能化
⇒取得する車両後方画像の視認性を向上

<「後方視認」機能:映像配信イメージ図>



ビジネスモデル

◆車載表示システムに機能モジュール提案
デバイス/モジュール/サポートを提供



高機能化技術

◆レンズへの光学系加工技術で
ゴースト・フレアを軽減
◆単板センサー画像のフィルタ処理で
カラー画像を忠実に再現

<ゴースト・フレア軽減> <高忠実画像生成>

お問合せ先
新光商事株式会社 自動車ソリューション技術部 電装戦略マーケティング課 電話:03-6361-8088 佐藤

KAMUY Innovation

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

IoT／組込みソリューション

異常検知機能搭載 パネルコンピュータ

試作モデル

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

Windows、Linux マザーボード AAEON IoTソリューション

AAEON an ASUS assoc. co.

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

タグ不要&長時間動線追跡 動線分析 Moptar



supreme

新光商事株式会社 Shinko Shoji Co.,Ltd.

Shinko Shoji Co.,Ltd.

アナログデバイスソリューション

NINJAのように目立たない焦電センサ



焦電型赤外線センサは、人体などから発する赤外線を圧電セラミックが吸収し、その温度変化によって電荷を生ずる焦電効果(パイロ効果)を利用しているセンサです。

当社の蓄積された圧電セラミック材料で、高感度、リフロー可能なSMD型を実現しました。

特徴

- レンズ有無の選択可能
- 樹脂、ガラス越しの検知可能（開口部加工不要）
- SMD型（マウンタ、リフロー対応）
- 広視野角 ±60deg（レンズ無しの場合）
- 小型、低背設計可能 （センサ外寸 5.0×4.8×1.7㎜）

アプリケーション

- 人体検知用センサ
- 住宅設備（照明、トイレ）
- 生活家電
- キッチン家電
- 非接触スイッチ

仕様 (代表品名 PL-N823-01)

項目	単位	規格	条件
電源電圧	V	2.0~15.0(DC)	
出力電圧	mVp-p	550（MIN）	ΔT＝70℃,Φ10,1Hz, AMP：26dB
ソース電圧	V	0.3~0.9	Vd=5V, Rs=47kΩ
ノイズ	mVp-p	140（MAX）	Amp Gain:72dB, Rs=47kΩ
立ち上り時間	sec	30（MAX）	電源供給後、安定動作までの時間
視野角	deg	θv、θh ：±60	エレメント端-開口端角度
動作温度範囲	℃	-40~+70	-
保存温度範囲	℃	-40~+85	-

TOKIN

NT販売株式会社
NTSales Co.,Ltd.

焦電センサ

マルチコミュニケーション サービス プラットフォーム

賑わう観光地でも

交通機関の騒音下でも

周囲の雑音が気になるオペレーション室でも

騒音下での音声通話・音声認識ソリューションに最適

NOIZNON（ノイズノン）は、屋外・屋内問わず、観光業界で働く方々のサービスオペレーションにおいて、「騒音」によるコミュニケーション・ストレスから開放する、ノイズキャンセリング技術です。（国内・国外特許出願済み）

こんな状況下で、クリアな通話を必要としている方に最適です！

たくさんの観光客でにぎわう繁華街や空港や駅のホームでの騒音下での通話が多いツアー・コンダクターの方

コールセンターでのオペレーション対応をされる方



大きな会議、宴会などで臨機応変な対応が求められる各種イベンターの方

Copyright© IP Dream Inc. All rights reserved.

NOIZNON マイク

製品特徴

NOIZNON(ノイズノン)は、マイクを通じて取得した騒音と逆相違の音波成分を発生させて、お互いの音を消しあい、その際に必要のない音(ノイズ)を低減させるノイズキャンセリング技術を取り入れています。
騒音に邪魔されず、快適な音声通話が可能となる商品です。



NOIZNONモジュール搭載ヘッドセット

■最大のPOINT
独自の低消費電力化技術により、信号処理回路にバッテリーや電源回路が不要！

1.40cm×0.25cmのNOIZNONモジュールを様々なマイクに取り付ける事により、余計なバッテリーや電源回路を利用することなく、ノイズキャンセリングマイクとしてご利用いただけます。

■利用方法は本当にラクラク！

・イヤホンジャック(3.5ミリステレオミニジャック)で、普段より使い慣れたスマートフォン、タブレット端末へ差すだけですぐにご利用いただけます!

商品ラインナップ

商品名1	NZ-ER1601E	NZ-HL1601	NZ-NK1601	NZ-HD1601
商品画像				
特徴	耳掛け式	ヘルメット式	ネックセット式	ヘッド装着式
商品名	NZ-PN1601	NZ-BT1601	NZ-ST1602	骨伝導イヤホン
商品画像				
特徴	ピンマイク式	Bluetooth式	スタンドマイク式(USBタイプ)	ハイブリット骨伝導イヤホン

<本サービスに関するお問合せ>
株式会社見果てぬ夢 TEL03-6426-7000
https://www.ip-dream.co.jp/
担当：藤重、古閑

<販売店> NT販売株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー13階 TEL：03-5435-5253
URL：http://www.nt-sales.co.jp 窓口：販売推進部

Copyright© IP Dream Inc. All rights reserved.

6. ハウステンボス　変なホテルに「AIplay」が導入されました

NEWS RELEASE

広報-21
ハウステンボス
平成 29 年 11 月 9 日

近未来を体感、空中操作ディスプレイで楽しさ演出
世界初 宙に浮かぶ画面でチェックイン
「変なホテル ハウステンボス」で実用化

2017 年 11 月 1 日（水）～運用開始



触れずに操作 未来型インターフェース
AIplay
浮き上がる映像:AIプレート & 空中操作:フィンガージェスチャー

「AIplay」は新光商事の登録商標です。

AIplayがチェックインカウンターに導入されました。

2018年3月期の見通し

通期業績見通し

（百万円）

	2017年3月期 実績	2018年3月期 見込	前期比	増減額
売上高	112,458	129,000	115%	16,542
営業利益	2,135	2,900	136%	765
経常利益	2,139	3,000	140%	861
当期純利益	1,271	2,100	165%	829
1株当たり当期純利益	55円83銭	96円05銭	-	40円22銭

通期業績見通し（四半期別売上高）



株主還元について

● １株当たり配当金

	2018年3月期 予想
第２四半期	２０円００銭
期末	２０円００銭
年間	４０円００銭

自己株式の取得について

1.平成29年7月31日開催の取締役会での決議内容

(1)取得対象株式の種類　　当社普通株式

(2)取得し得る株式の総数　　2,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合8.95%）

(3)株式の取得価額の総額　　36億円（上限）

(4)取得する期間　　平成29年8月1日~平成30年4月30日

2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（10月末時点）

(1)取得した株式の総数　　727,400株

(2)株式の取得価額の総額　　1,390,091,800円

連絡先

新光商事株式会社
取締役　　正木　輝
企画室長　小林　直之
Tel:　　03-6361-8062
Fax:　　03-5437-8481
E-mail:t-masaki@st.shinko-sj.co.jp
　　nao-koba@st.shinko-sj.co.jp
住所：　〒141-8540
　　東京都品川区大崎１-2-2
　　アートビレッジ大崎セントラルタワー13階
HP:　　http://www. shinko-sj.co.jp